

det-acido

07/09 105



DET-ACIDO

Pufferelt sav alapú tisztítószer

U`nUh`Y` _fgn`th` _

TECHNOKOLLA



det-acido



FŐBB TULAJDONSÁGOK

JELLEG

Átlátszó folyadék

ELTARTHATÓSÁG

száraz, fagymentes és hőnek nem kitett helyen 12 hónapig

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Det-Acido a kerámia felületek cement alapú szennyeződéseinek, mint ragasztó- és fugázóanyagok feltisztítására alkalmazható. Használható salétromkivirágzás vagy vízkőlerakódás -, amelyek a cement alapú kitöltőkön vagy a cotto burkolatokon jelenhetnek meg - tisztítására is.

TERMÉKÖSSZETÉTEL

A DET-ACIDO puffereelt savból és felületaktív anyagokból áll.

További információkért kérje a biztonsági adalapot műszaki irodánktól.

ALKALMAZÁS

A DET-ACIDO egyenletesen kell, hogy a tisztítandó felületre kerüljön és hagyni hatni nem több mint 1-2 percig, ami alatt a tisztítást el kell végezni egy kemény kefével vagy egy a háztartásban megszokottan alkalmazott kefével, majd bő vízzel felmosni. A puffereelt sav azt jelenti, hogy az agresszív savakkal ellentétben (sósav, hidrogén-fluorid, foszforsav stb.) szerves anyagokkal együtt, mint például a cement, nem termel nagyon káros, mérgező gázokat.

Minden esetben, amikor a DET-ACIDO használata történik, kesztyű és védőszemüveg használata szükséges, hogy a bőrrel való közvetlen kapcsolat elkerüljék. Ha ez mégis megtörténne, azonnal folyóvízzel szükséges lemosni. A DET-ACIDO-hoz használt eszközök, könnyedén lemoshatóak vízzel.

ANYAGIGÉNY

100-200 gr/m² a tisztítandó felület típusától függően



FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

- ne alkalmazza: fémen, természetes kővön, márványon vagy fán
- nagyon porózus felületek, mint a cotto felmosás előtt kezelésre kell kerüljenek
- ne alkalmazza nedvszívó felületeken
- soha ne töltsé át más, ismeretlen eredetű üvegbe a terméket

MŰSZAKI ADATOK FOLYÉKONY/POR	ÉRTÉK
Jelleg	Folyékony
Szín	Átlátszó
Fajsúly(gr/cm ³)	1,02
pH	1,0
Várakozási idő az első felmosás előtt	5 min.
Veszélyességi osztály Reg.1907/2006/CE	ingerlő hatású
Vámtétel	28111980

A Technokolla ajánlja áttekinteni a "tájékoztató megjegyzéseket", amelyek kiegészítik a jelen leírásban szereplőket.
A dokumentum letölthető pdf formátumban.

Jelen műszaki leírásban illetve munkatársaink szóbeli vagy írásbeli közléseiben szereplő műszaki-alkalmazási tanácsok ügyfeleinket szolgálják, aktuálisan legjobb tudásunkat tükrözik. Tekintve, hogy közvetlenül nem áll módunkban a kivitelezésben részt venni és azt elvégezni jelen, információk nem kötelező érvényűek, sem jogilag sem más módon harmadik személy számára sem. Ezen információk nem mentesítik a végfelhasználót azon felelőssége alól, hogy kipróbálja a termékeket annak megállapítása érdekében, hogy azok alkalmasak e a rendeltetésszerű használatra. Javasoljuk tehát ügyfeleink/ felhasználóink számára, hogy végezzék el a szükséges előzetes próbákat a Technokolla termékek alkalmazhatóságának megállapítására. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy jelen műszaki leírást nem váltotta fel egy újabb kiadás. Termékeink alkalmazása előtt ajánljuk, hogy töltsé le a www.technokolla-com oldalról a legfrissebb műszaki leírást.